



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ-226006

प0सं0- TS-CCTWS-96-2017

दिनांक: लखनऊ: अप्रैल 25, 2018

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस पोर्टल एक वीपीएन व सुरक्षित प्लेटफार्म है। थानास्तर पर इससे छेड़छाड़ किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए।

स्टेट डाटा सेन्टर पर स्थापित फायरवाल (Firewall) पर प्राप्त अलर्ट संदेशों (alert messages) के अध्ययन से पता चला कि जनपद ज्योतिबाफुलेनगर का थाना डिडौली, जनपद शामली का थाना गढ़ीपुख्ता, जनपद बाराबंकी का थाना कोठी द्वारा सीसीटीएनएस से जुड़े थानों के कम्प्यूटर में वीपीएन के तार को हटाकर अलग से इन्टरनेट डांगल का प्रयोग किया जा रहा है। इससे वायरस से प्रभावित होने का खतरा है।

IP Address	Zone	Range	District	Locations Name
10.234.233.20	Bareilly	Moradabad	Jyotiba Phule Nagar	Didauli
10.234.220.84	Meerut	Saharanpur	Shamli	Garhipukhta
10.234.152.18	Lucknow	Faizabad	Barabanki	Kothi



उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रदेश के समस्त थानाध्यक्षों को हिदायत दी जाए कि नेटसर्फिंग, डाउनलोडिंग, जी-मेल आदि के लिये अलग डेस्कटॉप कम्प्यूटर का प्रयोग करें। साथ ही सिस्टम के यूएसबी पोर्ट पर मोबाइल फोन आदि की चार्जिंग न की जाए एवं कोई भी बाहरी/मुफ्त के साफ्टवेयर इंस्टाल नहीं किया जाए।

25/4



(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उ0प्र0,
लखनऊ।



ANNEXURE -02



ANNEXURE -02



ANNEXURE -1



ANNEXURE -1

The screenshot displays a Windows 7 desktop environment. On the left, a command prompt window titled "10.234.233.20 - Remote Desktop Connection" shows the output of the `ipconfig /all` command. The output lists network configuration details for the Ethernet adapter Local Area Connection and the Tunnel adapter isatap. The Ethernet adapter configuration includes the link-local IPv6 address, subnet mask, lease information, default gateway, DHCP server, and DNS servers. The Tunnel adapter configuration shows its media state and connection-specific DNS suffix. On the right, the Windows Control Panel window is open, displaying the "Network and Sharing Center" and "Information and set up connections" page. It shows the "Local Area Connection" and "Local Area Connection 17" with their respective access types and connections. A "Lenovo Solution Center" notification is visible in the bottom right corner, indicating 4 critical messages.

Command Prompt Output:

```

10.234.233.20 - Remote Desktop Connection
C:\Windows\system32\cmd.exe /c ipconfig /all
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a9f9:8720:d532:ad56::37(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Lease Obtained . . . . . : 02 Apr 11 2018 13:42:26
Lease Expires . . . . . : 02 Apr 11 2018 21:42:26
Default Gateway . . . . . : fe80::2c8f:6eff:fe33:91b6::37
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 Client DUID . . . . . : 00-01-00-01-17-5F-4F-E6-C8-9C-DC-FA-C2-53
DNS Servers . . . . . : 2405:205:2525:3d3f:2c8f:6eff:fe33:91b6
2405:205:2525:3d3f:2c8f:6eff:fe33:91b6
192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . : 74-27-EN-3B-5A-25
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7cc5:e978:e869:9c7::1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.240
Default Gateway . . . . . : fe80::21a:a9ff:fe5d:efd8::11
DNS Servers . . . . . : 14.139.5.5
0.4.4.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{0331F99B-0E49-4B64-B1DB-23A0DEFBAA9}:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{C3CB55E2-9B24-430A-9C7C-BE5920ED085D}:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 

```

Control Panel Network Settings:

- Local Area Connection:** Access type: Internet, Connections: Local Area Connection
- Local Area Connection 17:** Access type: Internet, Connections: Local Area Connection 17

The screenshot displays a Windows 7 desktop environment. The "Device Manager" window is open, showing the list of installed hardware devices. The "Network adapters" section is expanded, showing the following devices:

- Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
- Remote NDIS based Internet Sharing Device #16

The "Remote NDIS based Internet Sharing Device #16" is highlighted with a red box. The "Actions" pane on the right shows "Device Manager" and "More Actions".

ANNEXURE -1

