

## निविदा सूचना का प्रारूप

कार्यालय डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

कार्यालय फ़ैक्स नं0 0591-2435117

ईमेल-adguppmbd@bsnl.in

polacademy@up.nic.in

निविदा सं0: उ-19 /2014

दिनांक: नवम्बर 17 2015

उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयोगार्थ आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत निम्नलिखित उपकरणों के क्रय हेतु दो प्रतियों में टेक्नीकल एवं वित्तीय भाव पत्र अलग-अलग मुहरबन्द आमंत्रित किये जाते हैं :-

| क्र0सं0 | उपकरण /साफ्टवेयर का वास्तविक नाम             | प्रस्तावित उपकरण/साफ्टवेयर की संख्या | टेण्डर का मूल्य (कार्यालय से प्राप्त करने पर रु 500.00 प्रति टेण्डर एवं डाक से प्राप्त करने पर रु 575.00 प्रति टेण्डर | सम्पूर्ति का स्थान     |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-      | IBM Server Machine for Distrubuted Computing | 1                                    | टेण्डर का मूल्य (कार्यालय से प्राप्त करने पर रु 500.00 प्रति टेण्डर एवं डाक से प्राप्त करने पर रु 575.00 प्रति टेण्डर | पुलिस अकादमी मुरादाबाद |
| 2-      | UPS 10KVA 3 Phase in 3 phase output          | 2                                    | टेण्डर का मूल्य (कार्यालय से प्राप्त करने पर रु 500.00 प्रति टेण्डर एवं डाक से प्राप्त करने पर रु 575.00 प्रति टेण्डर | तदैव                   |
| 3--     | Room Tempeture Modulation System             | 6                                    | टेण्डर का मूल्य (कार्यालय से प्राप्त करने पर रु 500.00 प्रति टेण्डर एवं डाक से प्राप्त करने पर रु 575.00 प्रति टेण्डर | तदैव                   |

2- उपरोक्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म रु0 500-00 नगद अथवा रु0 575-00 का बैंक ड्राफ्ट जमा करके प्रकाशन के दिनांक से 3.12.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा फार्म मय टेक्नीकल/वित्तीय बिड एवं शर्तों सहित प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म के साथ उपरोक्त उपकरण की तकनीकी विशिष्टियाँ (स्पेसिफिकेशन) उपलब्ध करायी जायेगी। निविदा प्रपत्र रु0 575-00 का बैंक ड्राफ्ट अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर

पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में भेजकर डाक से भी प्राप्त किया जा सकते हैं। निविदा से सम्बन्धित कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में दूरभाष नम्बर 0591-2435733 पर प्राप्त की जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय का फ़ैक्स नम्बर 0591-2435117 है। निविदा दिनांक 4.12.2015 को कार्यालय में 1200 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये।

3— प्रत्येक निविदा के साथ उपकरणा/साफ़वेयर के सम्मुख दर्शायी गई अर्नेस्ट मनी (ई0एम0डी0) जमा की जायेगी, जो डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक गारण्टी एवं एफडीआर के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में बनवाकर प्रस्तुत की जायेगी।

4— अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने हेतु सक्षम होंगे। अधोहस्ताक्षरी को क़य किये जाने वाले उपकरणों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का भी अधिकार होगा।

5— उक्त विज्ञप्ति उ0प्र0 पुलिस विभाग की वेबसाइट [www.uppolice.up.nic.in](http://www.uppolice.up.nic.in) व सूचना विभाग की वेबसाइट [www.information.up.nic.in](http://www.information.up.nic.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं, लेकिन टेण्डर जमा करने के साथ रू0 500-00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1—निविदा बिक्री की तिथि                                | प्रकाशन की तिथि/वेबसाइट पर आने की तिथि से<br>3.12.2015 तक                                  |
| 2. निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि                  | 4.12.2015                                                                                  |
| 3—निविदा बाक्स खोले जाने की तिथि                       | 4.12.2015                                                                                  |
| 4—तकनीकी भाव पत्र खोले जाने की तिथि                    | 4.12.2015                                                                                  |
| 5—तकनीकी समिति की बैठक एवं उपकरणों के प्रदर्शन की तिथि | 5.12.2015                                                                                  |
| 6—वित्तीय भाव पत्र खोलने की तिथि तकनीकी                | समिति की आख्या प्राप्त होने पर निर्धारित की जायेगी एवं तदनुसार फर्मों को अवगत कराया जायेगा |
| 7—वित्तीय क़य समिति की बैठक की तिथि                    | उपरोक्तानुसार                                                                              |

(नासिर कमाल )  
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक एवं  
अध्यक्ष क़य समिति  
डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,  
उ0प्र0 मुरादाबाद

(टेक्नीकल बिड)

निविदा हेतु आवेदन पत्र

अध्यक्ष कय समिति /  
अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक  
डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,  
उ0प्र0 मुरादाबाद।

महोदय,

मैंने नीचे अंकित उपकरणों की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में आपके स्तर से प्रकाशित निविदा सूचना का अध्ययन किया एवं निम्नलिखित उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

| क्र०सं० | उपकरण / साफ्टवेयर का वास्तविक नाम            | प्रस्तावित उपकरण / साफ्टवेयर की संख्या | धरोहर राशि                 | तकनीकी स्पेशिफिकेशन |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1-      | IBM Server Machine for Distrubuted Computing | 1                                      | निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत |                     |
| 2-      | UPS 10KVA 3 Phase in 3 phase output          | 2                                      | निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत |                     |
| 3-      | Room Tempeture Modulation System             | 6                                      | निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत |                     |

- 2- आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उक्त उपकरणों के लिये निविदा में अंकित धरोहर राशि के रूप में पुलिस महानिदेशक / निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।
- 3- प्रकाशित निविदा सूचना में अपेक्षित अभिलेख निविदा खुलने के उपरान्त कय समिति के समक्ष प्रस्तुत करूँगा।
- 4- इस निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न निविदा सूचना सं० उ-19/2014, दिनांकित 17.11.2015 में कय हेतु प्रस्तावित उपकरणों का विवरण तथा बिन्दु सं० 1 से 3 उल्लिखित उपकरणों से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों का गहनता पूर्वक अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी शर्तें बिना किसी आपत्ति के स्वीकार हैं।
- 5- आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उपकरणों के वित्तीय बिड में अंकित मूल्य बाजार भाव / दर अनुबन्ध पर आधारित है।
- 6- कय हेतु प्रस्तावित एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशनयुक्त उपकरणों के विवरण में अंकित निम्न उपकरणों की निविदा प्रस्तुत की जा रही है :-
- 7- नोट :- यदि निविदादाता के पास उपयुक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण उपलब्ध हो तो उसका विस्तृत विवरण निविदा आवेदन पर अपने लेटर पेड पर अंकित करके प्रेषित कर सकते हैं।

दिनांक:

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम / शील  
एवं व्यापार कर / आयकर / बिक्रीकर का पंजीकरण सं०

(फाइनेन्सियल बिड)

निविदा हेतु आवेदन पत्र

अध्यक्ष क्रय समिति /  
अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक  
डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,  
उ०प्र० मुरादाबाद।

महोदय,

मैंने नीचे अंकित उपकरण की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में आपके स्तर से प्रकाशित निविदा सूचना का अध्ययन किया एवं निम्नलिखित उपकरण की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

| क्र० सं० | उपकरण / साफ्टवेयर का नाम                     | तकनीकी बिड में दी विशिष्टियों के अनुसार | कुल मात्रा | उपकरण / साफ्टवेयर का मूल्य तथा अपेक्षित करों का अलग-अलग विवरण |                  |                    |                             | कुल योग |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|          |                                              |                                         |            | उपकरण का मूल्य                                                | वैट टैक्स यू०पी० | सेन्ट्रल वैट टैक्स | एक्सपोर्ट / इम्पोर्ट ड्यूटी |         |
| 1-       | IBM Server Machine for Distrubuted Computing | तदैव                                    | 1          |                                                               |                  |                    |                             |         |
| 2-       | UPS 10KVA 3 Phase in 3 phase output          | तदैव                                    | 2          |                                                               |                  |                    |                             |         |
| 3-       | Room Tempeture Modulation System             | तदैव                                    | 6          |                                                               |                  |                    |                             |         |

- 2- प्रकाशित निविदा सूचना में अपेक्षित अभिलेख निविदा खुलने के उपरान्त क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करूँगा।
- 3- इस निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न निविदा सूचना सं० उ-19/2014 दिनांकित 17.11.2015 में क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरणों का विवरण तथा उल्लिखित उपकरणों से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी शर्तें बिना किसी आपत्ति के स्वीकार हैं।
- 4- आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उपकरणों के वित्तीय बिड में अंकित मूल्य बाजार भाव / दर अनुबन्ध पर आधारित है।
- 5- क्रय हेतु प्रस्तावित एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशनयुक्त उपकरणों के विवरण में अंकित निम्न उपकरणों / साफ्टवेयर की निविदा प्रस्तुत की जा रही है :-

दिनांक:

निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम / शील  
एवं व्यापार कर / आयकर / बिक्रीकर का पंजीकरण संख्या

### **3 Technical Specifications Room Temperature Modulation system**

- 1- Nominal Capacity: 1.5 ton
- 2- Star rating: 5
- 3- Cooling capacity: 5.25 kW  $\pm$  2%
- 4- Electricity input: 230V/50Hz/Single Phase
- 5- Coefficient of performance: 3.5 (Minimum)
- 6- Max. Ambient temperature: 48°C  $\pm$  5%
- 7- Moisture removal rate: 2  $\pm$  10% liter/ hour
- 8- Air flow rate: 5.6 cmm (Minimum)
- 9- Compressor Guarantee 05 Years
- 10- Micro processor controlled cordless remote
- 11- Noise level :
  - a. Indoor unit: Less than 45 db
  - b. Outdoor unit: Less than 55 db
- 12- Function modes: Auto/Cool/Fan/Dry – shall have sleep and power saving modes
- 13- Other features:
  - a. Automated vertical swing for horizontal louvers
  - b. Antifreeze thermostat
  - c. Compressor: Rotary type
  - d. Body surface finish: powder coated/high quality paint finish

## **Technical Specification**

### **1- Server Machine for Distributed Computing**

Two Socket Tower

Intel Xeon E 5645 (6 Core) Processor,

2.40 GHz, 12 MB Cache,

1333 MHz, 1x12GB Memory,

3x300GB SAS 10k RPM, 2.5" Hot Swap,

DVD ROM, RAID 5 + Integrated RPS

3 Years Onsite Warranty

- Onsite training to be provided alongwith guide and operating manual.

# TECHNICAL SPECIFICATION

## 2-10 KVA UPS ONLINE 3 PHASE IN 3 PHASE OUT

|                             |                                                                                         |                                                 |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| PHASE                       | 3 Phase in/ 3 phase out                                                                 |                                                 |                |
| CAPACITY                    | 1000VA/8000W                                                                            | 15000VA/12000W                                  | 20000vA/16000W |
| INPUT                       |                                                                                         |                                                 |                |
| Nominal Voltage             | 3x400VAC(3Ph+N)                                                                         |                                                 |                |
| Input Voltage Range         | 305.478VAC(3phase)at 100%;190/520VAC(3phase) at50% Load                                 |                                                 |                |
| Frequency Range             | 46-54HZ or 56-64HZ                                                                      |                                                 |                |
| Power Factor                | 0.99@100%Load                                                                           |                                                 |                |
| OUTPUT                      |                                                                                         |                                                 |                |
| Output Voltage              | 3x400VAC(3ph+N)                                                                         |                                                 |                |
| AC Voltage Regulation       | 1%                                                                                      |                                                 |                |
| Frequency Range             |                                                                                         |                                                 |                |
| (Batt. Mode)                |                                                                                         |                                                 |                |
| Frequency Range (Batt.Mode) | 50HZ-+ 0.1HZ                                                                            |                                                 |                |
| Current Crest Ratio         | 3:1(max.)                                                                               |                                                 |                |
| Harmonic istortion          | 2%THD (Liner Load) ; 5% THD (Non liner Load)                                            |                                                 |                |
| AC Mode to                  | Zero                                                                                    |                                                 |                |
| Batt. Mode                  |                                                                                         |                                                 |                |
| Transfer Time               | Inverter to Zero                                                                        |                                                 |                |
|                             | Bypass                                                                                  |                                                 |                |
| Wavefrom (Batt. Mode)       | Pure Sinewave                                                                           |                                                 |                |
| Efficiency                  |                                                                                         |                                                 |                |
| AC Mode                     | 89%                                                                                     | 89%                                             | 89%            |
| Battery Mode                | 86%                                                                                     | 88%                                             | 87%            |
| Battery                     |                                                                                         |                                                 |                |
| Battery Type                | 12V/150AH SMF Battery Warranty 2 Years                                                  |                                                 |                |
| Numbers                     | 30PCs                                                                                   |                                                 |                |
| Standard Model              | Typical Recharge Time                                                                   | 9hours recover to 90% capacity                  |                |
|                             | Charging Current (Max)                                                                  | 1A                                              | 2A             |
|                             | Charding Voltage                                                                        | 273VDC+- 1%                                     |                |
|                             | Cgharging Type                                                                          | Depending on the capacity of esternal batteries |                |
|                             | Numbers                                                                                 |                                                 |                |
| Long run Model              | Charding current (Max)                                                                  | 4A                                              | 4A             |
|                             | Charging Voltage                                                                        | 273VDC +- 1%                                    |                |
| Indicators                  |                                                                                         |                                                 |                |
| LCD Display                 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault |                                                 |                |
| ALARM                       |                                                                                         |                                                 |                |
| Battery Mode                | Sounding every 4 secons                                                                 |                                                 |                |
| Low Battery                 | Sounding twice every second                                                             |                                                 |                |
| Fault                       | Continously sounding                                                                    |                                                 |                |

डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत कय किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों/साफ्टवेयर के लिये टेण्डर की

शर्त:-

- 1- (1) प्रत्येक उपकरण की टेण्डर फीस (अलग-अलग) रू0 500-00 है, जो रू0 500-00 के नगद भुगतान पर अकादमी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। टेण्डर फार्म डाक द्वारा प्राप्त करने की स्थिति में रू0 575-00 का बैंक ड्राफ्ट अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में बनवाकर अकादमी कार्यालय में भेजकर डाक के माध्यम से भी टेण्डर फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) उपरोक्त से सम्बन्धित विज्ञप्ति एवं निविदा प्रपत्र सहित समस्त सूचनायें उ0प्र0 पुलिस विभाग की वेबसाइट [www.uppolice.up.nic.in](http://www.uppolice.up.nic.in) व सूचना विभाग की वेबसाइट [www.information.up.nic.in](http://www.information.up.nic.in) पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेब साइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। लेकिन टेण्डर जमा करने के साथ रू0 500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- उपकरण/साफ्टवेयर की विशिष्टताओं का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगा।
- 3- अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त निर्धारित निविदा प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रपत्र पर प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- निविदा प्रपत्र के दो भाग हैं :- भाग ए- टेक्निकल बिड, भाग बी- फाइनेन्शियल बिड  
भाग ए- टेक्निकल बिड का प्रयोग उपकरण/साफ्टवेयर के तकनीकी विवरण/विशिष्टताएं प्रस्तुत करने हेतु किया जायेगा जिसके साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, उपकरण/साफ्टवेयर का मॉडल सं0, उसकी विशिष्टताएं, ब्रोशर/लीफलेट्स तथा अधिष्ठापन, क्रयोपरान्त सेवाये, वारण्टी अवधि, वारण्टी अवधि की समाप्ति के उपरान्त वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध आदि का विवरण एवं अन्य वांछित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे।  
भाग बी- फाइनेन्शियल बिड का प्रयोग केवल उपकरण/साफ्टवेयर, जिसका विवरण भाग-ए टेक्निकल बिड में अंकित है, का मूल्य अंकित करने हेतु किया जायेगा।
- 5- निविदा दाता द्वारा टेक्निकल बिड प्रत्येक (उपकरण/साफ्टवेयर के तकनीकी विवरण एवं विशिष्टतायें) और फाइनेन्शियल बिड अलग-अलग सीलबन्द लिफाफे पर ऊपर की ओर मूल प्रति (**Original**) तथा द्वितीय प्रति के लिफाफे पर द्वितीय प्रति (**Duplicate**) अंकित किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक लिफाफे पर ऊपर की ओर निविदाकर्ता का नाम, उपकरण/साफ्टवेयर का नाम तथा नोटिफिकेशन संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक बिड के मूल्यांकन हेतु केवल मूल प्रति का लिफाफा ही खोला जायेगा तथा द्वितीय प्रति के लिफाफे, उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सीलबन्द कर दिये जायेंगे।
- 6- टेक्निकल बिड की मूल प्रति के साथ धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा जो अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद को देय होगा। धरोहर धनराशि किसी अन्य रूप में स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा। बिड के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है। डी0आई0 कानपुर अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 नई दिल्ली अथवा यू0पी0एस0आई0सी0 कानपुर अथवा एन0एस0आई0सी0 नई दिल्ली अथवा डिफेन्स में पंजीकरण के आधार पर धरोहर धनराशि जमा करने से छूट की अपेक्षा करने वाले निविदाकर्ता द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी की ओर से प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।
- 7- अपूर्ण अथवा वांछित तकनीकी विशिष्टतायें पूरा न करने वाली अथवा अपेक्षित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी0आर0 से रहित निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म द्वारा जितने

- आईटमों के लिए निविदा दी जायेगी, सभी आईटमों के लिए निविदा धनराशि के 02 प्रतिशत की दर से अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर टैक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।
- 8- निविदादाता द्वारा उपकरण/साफ्टवेयर के निविदा प्रपत्र में अंकित माडल हेतु ही निविदा प्रस्तुत की जायेगी। निविदा प्रपत्र में अंकित माडल से भिन्न माडल हेतु प्रस्तुत निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा उपकरण/साफ्टवेयर के प्रश्नगत माडल के साथ श्रेष्ठकर विकल्प का उल्लेख निविदा में किया जा सकता है जिस पर विचार करने का अधिकार क्रय समिति का होगा।
- 9- निविदाकर्ता को निविदा प्रेषित करते समय यह भी प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह प्रस्तावित आपूर्ति उपकरण/साफ्टवेयर सम्बन्धी फर्म के स्वयं अधिकृत वितरक/विक्रेता है। यदि निविदा में अंकित उपकरण प्रोपराइटी आईटम है तो निविदादाता को उसके सम्बन्ध में प्रोपराइटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10- निविदादाता द्वारा फाइनेन्शियल बिड में उपकरण/साफ्टवेयर का मूल्य सभी प्रकार के कर एवं व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए निश्चित धनराशि के रूप में अंकित किया जायेगा। उपकरण /साफ्टवेयर का मूल्य एवं वैट टैक्स तथा अन्य टैक्स वित्तीय बिड में अलग-अलग कॉलम में अंकित किये जायेंगे। बिल प्रस्तुत करते समय अथवा भुगतान करते समय केवल निविदा स्वीकार किये जाने के समय तय की गई धनराशि ही देय होगी। अन्य किसी कर/व्यय का भुगतान किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा। उपकरण/साफ्टवेयर विदेशी होने की दशा में एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट आदि डियूटी के संबंध में स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि कितने प्रतिशत डियूटी ली जा रही है। यदि सरकारी कार्य/प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इम्पोर्ट डियूटी को माफ या कम किये जाने का प्रावधान होगा तो निविदाकर्ता को अपनी वित्तीय बिड में स्पष्ट अंकित करना होगा तथा इम्पोर्ट डियूटी को माफ या कम किये जाने के संबंध में समस्त कार्यवाही संबंधित फर्म द्वारा सम्पन्न की जायेगी एवं यदि उसके लिए किसी प्रमाण पत्र या अन्य प्रपत्र की आवश्यकता होगी तो उसे कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसके लिए संबंधित फार्मेट भी निविदाकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
- 11- केन्द्रीय बिक्रीकर / उ0प्र0 व्यापार कर हेतु पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा टेक्निकल बिड के साथ केन्द्रीय बिक्रीकर / उ0प्र0 व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा तथा आयकर सम्बन्धी पैन नम्बर भी अंकित किया जायेगा।
- 12- स्वदेशी निर्मित उपकरण के मामले में निविदादाता को अपने सम्बन्धित प्रदेश के उद्योग निदेशालय का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13- आयातित उपकरण/साफ्टवेयर के मामले में निविदादाता केवल उन्ही उपकरण हेतु निविदा कर सकते हैं जिनके लिये वे अधिकृत डीलर / वितरक हैं। उन्हें विदेशी निर्माता की ओर से इस आशय का मूल अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा कि -  
 (1) निविदादाता सम्बन्धित उपकरण/साफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु विदेशी निर्माता कम्पनी का अधिकृत डीलर / वितरक है।  
 (2) प्रश्नगत उपकरण/साफ्टवेयर सम्बन्धित विदेशी कम्पनी द्वारा निर्माण किया जाता है।  
 (3) सम्बन्धित अधिकृत डीलर/वितरक विदेशी निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत वितरक द्वारा उसकी ओर से भारत में निविदा प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है।
- 14- निविदा में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि उपकरण/साफ्टवेयर के प्रयोगार्थ कन्ज्यूमेबल आईटम्स तथा स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- 15- निविदादाता द्वारा उपकरण की वारण्टी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, वारण्टी की सीमा तथा कयोपरान्त सेवाओं का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म/अभिकर्ता, आपूर्ति किये जा रहे उपकरण/साफ्टवेयर के उपयोग के सम्बन्ध में समुचित अवधि हेतु प्रशिक्षण देने के लिये भी बाध्य होंगे। यदि वारण्टी अवधि में किसी उपकरण/साफ्टवेयर में कोई दोष उत्पन्न होता है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा 72 घंटे के अन्दर दोष निवारण किया जायेगा अथवा स्टेण्ड-बाई व्यवस्था की जायेगी अथवा नया उपकरण/साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण कयोपरान्त सेवाएं तथा वारण्टी सम्बन्धी सभी सुविधाएं पुलिस अकादमी उ0प्र0 मुरादाबाद में प्रदान की जायेंगी।

- 16— वारण्टी अवधि के उपरान्त वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध की दर एवं शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण भी निविदा में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आपूर्तिकर्ता को इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वारण्टी अवधि के उपरान्त निर्धारित दर एवं शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध किया जायेगा। वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध सम्बन्धी यह अनुबन्ध पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद के लिये बाध्यकारी नहीं होगा।
- 17— निविदा दिनांक 4.12.2015 को 1200 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद में स्वीकार की जायेगी। निविदाएं दिनांक 4.12.2015 को निविदादाताओं/उनके अभिकर्ताओं के समक्ष दोपहर 1300 बजे डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद में खोली जायेंगी।
- 18— निविदा डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है परन्तु किसी भी माध्यम से भेजी गई निविदा का निर्धारित समय सीमा में डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद पहुँचने का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण निविदादाता का होगा। निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त निविदा पर किसी भी दशा में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 19— निविदा खोले जाने की तिथि 4.12.2015 को दोपहर 1600 बजे टेक्निकल बिड खोली जायेगी। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन के उपरान्त दिनांक 5.12.2015 को उपकरण के प्रदर्शन का कार्य किया जायेगा। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन एवं उपकरण के प्रदर्शन के बाद वित्तीय बिड बाद में खोली जायेगी जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
- 20— तकनीकी निरीक्षण / प्रदर्शन हेतु अतिरिक्त समयावधि की माँग पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। उपकरण/साफ्टवेयर का तकनीकी निरीक्षण कराये जाने में असमर्थ पाये गये निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 21— उपकरण/साफ्टवेयर के क्रय हेतु गठित क्रय समिति न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी निविदा को पूर्णतः या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति हो होगा।
- 22— क्रय किये जाने वाले उपकरण/साफ्टवेयर की संख्या में परिवर्तन का अधिकार क्रय समिति को होगा।
- 23— स्वीकृत निविदाओं के निविदादाताओं द्वारा आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में रु० 100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्रय अनुबन्ध किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद / एफ०डी०आर०/बैंक गारण्टी के रूप में उपकरण के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा की जायेगी। जो उपकरण/साफ्टवेयर की वारण्टी अवधि तक जमा रहेगी तथा इस अवधि में उपकरण/साफ्टवेयर के सन्तोषजनक कार्य करने के उपरान्त आपूर्तिकर्ता फर्म को वापस कर दी जायेगी।
- 24— यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या ड्यूटी घटती है तो आपूर्ति कर्ता द्वारा मूल्य तदानुसार घटाया जायेगा।
- 25— स्वीकृत निविदाओं के निविदादाताओं द्वारा उपर्युक्त अंकित क्रय अनुबन्ध करने के उपरान्त उपकरण/साफ्टवेयर की आपूर्ति /अधिष्ठापन के साथ तीन प्रतियों में बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- 26— यदि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तीन दिवस के अन्दर निविदादाता द्वारा क्रय अनुबन्ध एवं जमानत धनराशि प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा क्रय अनुबन्ध के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपकरण/साफ्टवेयर की आपूर्ति/अधिष्ठापन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जाती है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा आपूर्ति कर्ता फर्म को काली सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- 27— आपूर्ति किये जाने वाले उपकरण/साफ्टवेयर डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उ०प्र० मुरादाबाद में ही स्वीकार किये जायेंगे तथा इसके लिये अलग से कोई यातायात, पैकेजिंग तथा इन्शुरेन्स व्यय

- आदि देय नहीं होंगे। निर्धारित गंतव्य स्थान तक उपकरणों/साफ्टवेयर को भेजने अथवा उसके प्रतिस्थापन पर होने वाला व्यय भार निविदादाताओं द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- 28— उपकरण/साफ्टवेयर की आपूर्ति /अधिष्ठापन के उपरान्त निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित इकाई के कर्मियों को उपकरण/साफ्टवेयर के रख रखाव एवं संचालन के सम्बन्ध में समुचित अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जायेगी । इसके अतिरिक्त आपरेटिंगमैन्यूवल एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा। प्रशिक्षण की अवधि को अपनी निविदा में अंकित करना होगा। उपकरण/साफ्टवेयर का प्रशिक्षण संबंधित कार्यालय पर देना होगा।
- 29— सभी उपकरण/साफ्टवेयर एवं सहवर्ती उप कर्मियों की आपूर्ति /अधिष्ठापन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। परिस्थितिवश भुगतान के विलम्ब के लिये कोई ब्याज/अधिभार देय नहीं होगा।
- 30— कोई भी विवाद मुरादाबाद के न्यायिक क्षेत्र में ही विचारणीय होगा।
- 31— निविदा प्रपत्र में संलग्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए ही निविदा प्रस्तुत की जानी चाहिये। इन शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत की गई निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 32— टेक्निकल बिड के खुलने के उपरान्त निविदादाता को प्रस्तावित उपकरणों को प्रदर्शित करना होगा तथा उसके टेक्निकल बोशर व कैटलाग भी देना होगा।
- 33— निविदादाताओं को टेक्निकल बिड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा –  
1— टेक्निकल प्रमाण पत्र, 2— कम्पनी/डीलर को वैट रजिस्ट्रेशन,  
3— सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, 4— पैन नम्बर।
- 34— कम्पनी / डीलर का कार्यालय व सर्विस सेन्टर यू0पी0/दिल्ली/एन0सी0आर0 में होना चाहिये।
- 35— सर्वर का साफ्टवेयर अद्यावधिक संस्करण का हो ।
36. हार्डवेयर विश्वसनीय (ओ0ई0एम0) द्वारा निर्मित हो एवं स्थानीय स्तर पर एसेम्बल किया हुआ न हो।
- 37— निविदा खुलने के दिनांक से 90 दिवस तक निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाये/ आमंत्रण खुली/ स्थिर रखनी होंगी।

(नासिर कमाल )

अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक एवं

अध्यक्ष क्रय समिति

डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,

उ0प्र0 मुरादाबाद।