

सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

413, डा. बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

फैक्स संख्या 0522-2781005, दूरभाष 0522-2782779

पत्रसंख्या:सुरक्षा/आधु.वाहन-140/2006-16

दिनांक:मार्च 16 ,2016

1	सीनियर मैनेजर, पी.ई.सी.लिमिटेड, (भारत सरकार का उद्यम), “हंसालय” 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फैक्स 011-23313542	2	श्री विकास अरोडा, डिफेन्स सेल्स, फर्म मे0 टाटा मोटर्स लि0, नई दिल्ली फैक्स संख्या: 011-23344334
3	मे0 गोल्डरश सेल्स एण्ड सर्विस लि0, चिनहट तिराहा, नियर न्यू सेवा हास्पिटल, लखनऊ	4	मे0 टाटा मोटर्स, मोटर एंड जनरल सेल्स लि0, 11 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226001
5	M/s Star Morors, 52 Sector-D, Pragati Vihar Nagar Yojna, Sitapur Road, Lucknow	6	M/s Motorfab Sales Pvt. Limited, 11, Mahatma Gandhi Marg, Hazratganj, Lucknow-226001
7	M/s Motor and General Sales Ltd, A-2/2, UPSIDC, Industrial Area, Dewa Road, Chinhat, Lucknow-226019	8	M/s Jeet & Jeet, Glass and Chemical. Pvt. Ltd, SP124A, Manda Industrial Estate, Distt-Jaipur Fax 0141-4121102
9	M/s Laggar Industries Limited, 138, Sant Nagar, 3 rd Floor, East of Kailash, Sobti Chambers, New Delhi-110065 Fax 011-41031621	10	M/s Mahindra Defencem System Ltd, House No.1, Royale Eldeco Green Apt. Gomti Nagar, Lucknow-226010
11	M/s Anjani Technoplast Ltd, 6A, Sector-40/41, Ecotech-1, Greater Noida,U.P.-201306 Fax 0120-3921659	12	M/s Indian Armour Systems(P) Ltd, Universal Lane, Village Dudhola, Palwal, Haryana-India Fax 01275-262148
		13	M/s SRM Motors Pvt.Ltd. 11/CP-2 Ring Road, vikas Nagar, Lucknow

कृपया अवगत कराना है कि सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ पर उपलब्ध बुलेटप्रूफ टाटा सफारी संख्या UP32BG 6103 का पिछला दरवाजे का बुलेटप्रूफ शीशा टूट गया है जिसे परिवर्तित किये जाने हेतु उपरोक्तांकित फर्मों एवं अन्य इच्छुक फर्मों जो बुलेटप्रूफिंग के कार्य में दक्ष हो, से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं:-

1-बुलेटप्रूफ ग्लास की वारण्टी अवधि 03 वर्ष की होगी।

2-पूर्णकालिक क्रयादेश निर्गमन के पश्चात बुलेटप्रूफ ग्लास को अधिकतम 07 दिवस के अन्दर सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ में परिवर्तित करना होगा।

- 3-फर्म को अण्डरटेकिंग देनी होगी कि जो बुलेटप्रूफ ग्लास उनके द्वारा लगाया जा रहा है उसी लॉट के मैटेरियल का बैलेस्टिक परीक्षण पूर्व में किसी सरकारी लैब के द्वारा जा चुका है। इस सम्बन्ध में लैब की रिपोर्ट भी उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
- 4-बुलेटप्रूफ ग्लास परिवर्तित किये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
- 6-बुलेटप्रूफ ग्लास परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन 02 प्रतियों में सील बंद लिफाफे में (ओरिजनल एवं डुप्लीकेट) दिनांक 22.03.2016 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन दिनांक 22.03.2016 को समय 1600 बजे खोला जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7-ग्लास के परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित फर्म को कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न करना एवं किसी सरकारी विभाग से प्राप्त क्रयादेश (बुलेटप्रूफिंग के सम्बन्ध में) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(बलवन्त राय)
पुलिस अधीक्षक(म0प्रति0)
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक(सुरक्षा)