



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जयाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रसंख्या:टीएस-सीसीटीएनएस-58/2011(II)

दिनांक:जुलाई ०७, 2014


सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थाना / क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में स्थापित माडम की बिद्युत सप्लाई यू०पी०एस० के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया सादर अवगत कराना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत जिन थाना / क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं अन्य कार्यालय स्तर पर **VPNोBB** कनेक्शन स्थापित कर माडम आदि उपकरण भी लगाये गये हैं।

2- उपर्युक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि आप जनपदों में सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थाना / क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में स्थापित माडम की बिद्युत सप्लाई यू०पी०एस० के माध्यम से कराये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि माडम खराब न हो।


(नेहा पाण्डेय) 7/7/14

पुलिस अधीक्षक,
तकनीकी सेवायें, उ०प्र०,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
- 4- पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।